


KG Lighting®

L'ÈRE DU LUMINAIRE



LED Lamp



Smart LED Lamp

CE RoHS ErP  



A60 - E27 B22 (9W/12W)

Watt : 9W/12W
Lumen : 806lm/1050lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 230°
Culot lampe : E27
CCT : 3000 -4000 -6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia60xH110mm
Durée de vie : 25000hrs

A60 - E27 - F (8W)

Watt : 8W
Lumen : 800lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : COB
Beam angle : 230°
Culot lampe : E27
CCT : 3000 - 4000 - 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia60xH105mm
Durée de vie : 25000hrs

G45 - E27 (5W)

Watt : 5W
Lumen : 400lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 160°
Culot lampe : E27
CCT : 3000 - 4000 - 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia45xH75mm
Durée de vie : 25000hrs

G45 - E27 - F (5W)

Watt : 5W
Lumen : 400lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : COB
Beam angle : 160°
Culot lampe : E27
CCT : 3000 - 4000 - 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia45xH75mm
Durée de vie : 25000hrs



LED Filament Lamp

CE RoHS ErP  



C37L - E14 (5W/6W)

Watt : 5W/6W
Lumen : 400lm/470lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 160°
Culot lampe : E14
CCT : 3000 - 4000 - 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia37xH124mm
Durée de vie : 25000hrs

C37 - E14 (5W/7W)

Watt : 5W/7W
Lumen : 400lm/525Lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 160°
Culot lampe : E14
CCT : 3000 - 4000 - 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia37xH102mm
Durée de vie : 25000hrs

C35L - E14 - F (4W)

Watt : 4W
Lumen : 400lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : COB
Beam angle : 360°
Culot lampe : E14
CCT : 3000K
PF : 0,5
Dimension : Dia35xH108mm
Durée de vie : 25000hrs

C35 - E14 - F (4W)

Watt : 4W
Lumen : 400lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : COB
Beam angle : 360°
Culot lampe : E14
CCT : 3000K - 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia35xH96mm
Durée de vie : 25000hrs





LED Spotlight Lamp

CE RoHS ErP  



GU10 - COB - 7W

Watt : 7W
Lumen : 560lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : COB
Beam angle : 60°
Culot lampe : GU10
CCT : 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia50xH55mm
Durée de vie : 25000hrs

GU10 - COB - 7W

Watt : 7W
Lumen : 560lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : COB
Beam angle : 60°
Culot lampe : GU10
CCT : 2700K
PF : 0,5
Dimension : Dia50xH55mm
Durée de vie : 25000hrs

GU5.3 - PH - 7W

Watt : 7W
Lumen : 500lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 45°
Culot lampe : GU5.3
CCT : 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia50xH52mm
Durée de vie : 25000hrs

GU5.3 - PH - 7W

Watt : 7W
Lumen : 500lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 45°
Culot lampe : GU5.3
CCT : 2700K
PF : 0,5
Dimension : Dia50xH52mm
Durée de vie : 25000hrs



Corn LED Lamp

CE RoHS ErP  



3U - 10W


Watt : 10W
Lumen : 600lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 360°
Culot lampe : E27
CCT : 3000/6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia41xH115/128/148mm
Durée de vie : 25000hrs

4U - 16W

Watt : 16W
Lumen : 960lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 360°
Culot lampe : E27
CCT : 6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia41xH115/128/148mm
Durée de vie : 25000hrs

5U - 24W

Watt : 24W
Lumen : 1300lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 360°
Culot lampe : E27
CCT : 4000/6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia41xH115/128/148mm
Durée de vie : 25000hrs





LED G9 & G4 Lamp

CE RoHS ErP  



G4 LED 2.5W

Watt : 2.5W
Lumen : 200lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 360°
Culot lampe : G4
CCT : 3000/6500K
PF : 0,5
Dimension : 37x12x8mm
Durée de vie : 25000hrs

G4 LED 1.5W

Watt : 1.5W
Lumen : 100lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 360°
Culot lampe : G4
CCT : 3000/6500K
PF : 0,5
Dimension : 37x12x8mm
Durée de vie : 25000hrs

G9 LED 3.5W CL

Watt : 3.5W
Lumen : 300lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 360°
Culot lampe : G9
CCT : 3000/6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia 15x45mm
Durée de vie : 25000hrs

G9 LED 3.5W FR

Watt : 3.5W
Lumen : 280lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 360°
Culot lampe : G9
CCT : 3000/6500K
PF : 0,5
Dimension : Dia 15x45mm
Durée de vie : 25000hrs



Lampe frigo LED 2W

Watt : 2W
Lumen : 90lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Dimension : Dia 17x120mm
Beam angle : 330°
CCT : 6500K
Durée de vie : 25000hrs
Culot lampe : E14
PF : 0,5



T8 LED TUBE

CE RoHS ErP  



T8 - 60 - 9W

Watt : 9W
Lumen : 850lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 270°
Culot lampe : G13
CCT : 6500K
PF : 0,5
Dimension : 60 cm
Durée de vie : 25000hrs

T8 - 120 - 18W

Watt : 18W
Lumen : 1700lm
Voltage : AC220-240V 50Hz
Type LED : 2835 SMD
Beam angle : 270°
Culot lampe : G13
CCT : 6500K
PF : 0,5
Dimension : 120 cm
Durée de vie : 25000hrs





elecmar
Electricité - Eclairage - Security Systems

Show-room Maârif

22, Rue Ben Jilali Taj-Eddine Maârif, 20370 Casablanca
Tél. : (212) 522 237 302 (L.G)
Fax.: (212) 522 990 929

Show-room Route Médiouna

Kim 7 Route Médiouna, 29490 Casablanca
Tél. : (212) 522 970 200 (L.G)
Fax.: (212) 522 970 668
www.elecmar.ma - elecmar@elecmar.ma

